

MACHINE CATALOG

CATÁLOGO DE MÁQUINAS



 **lola**

WE ARE LOLA

specialists in details

Somos Lola especialistas en detalles!



LOLA SOLUTIONS

is a company focused on a commercial tripod of
PROCESSES, MACHINES, and SUPPLIES.

Lola Soluciones es una empresa enfocada en un trípode comercial de PROCESOS, MÁQUINAS e INSUMOS.

OUR PURPOSE IS

to deliver textile solutions
from **POINT to POINT.**

Nuestro propósito es entregar
soluciones textiles de punto a punto.

DISCOVER OUR MACHINES

Conozca nuestras máquinas

ML-2000



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.

* Machines may update without previous notice

ML-2000 Machine for threads cleaning Máquina de limpieza de lilos

VOLTAGE: 220V
POWER: 1100W

WEIGHT: 26Kg

SIZE
48X36X66cm

Practical, agile, and with excellent finishing, this is how Lola introduces its new threads cleaning technology, the ML-2000.

The practical operation of its blades, combined with the waste suction system, makes the ML-2000 an indispensable tool in the production line of a textile manufacturing process. Its shared use by up to 2 operators simultaneously creates an agile workflow in the daily cleaning function and provides an impeccable finish, eliminating the risk of damaging the finished piece

Práctica, ágil y con un excelente acabado, así es como Lola Soluciones presenta su nueva tecnología en limpieza de lilos, la ML-2000.

El funcionamiento práctico de sus cuchillas, junto con el sistema de succión de residuos, convierte a la ML-2000 en una herramienta indispensable en la línea de producción de una confección. Su uso compartido por hasta 2 colaboradores de forma simultánea genera un flujo ágil en la función diaria de limpieza y proporciona un acabado impecable, eliminando el riesgo de dañar la pieza terminada.

- **CAN BE OPERATED BY UP TO 2 OPERATORS SIMULTANEOUSLY.**
PUUEDE SER OPERADA POR HASTA 2 COLABORADORES SIMULTÁNEAMENTE.
- **FINISHING WITHOUT DAMAGING THE PIECE.**
ACABADO SIN DAÑAR LA PIEZA.
- **SAFETY FOR THE OPERATOR.**
SEGURIDAD PARA EL OPERADOR.
- **SUPPORT AND SPARE PARTS IN BRAZIL.**
ASISTENCIA Y REPUESTOS EN BRASIL.
- **2 INDEPENDENT MOTORS.**
2 MOTORES INDEPENDIENTES.

ME-1000



SCAN the QR code and
**SEE THE MACHINE IN
ACTION.**

* Machines may update without previous notice

VOLTAGE: 220V
POWER: 1000W

WEIGHT: 300Kg

SIZE
100X110X130cm

ME-1000 Auto Top Button Covering Machine Máquina de Forrar Botón

The Lola Auto Top Button Covering Machine offers high productivity, reaching up to 1,500 buttons covered per hour, with automatic discarding of flipped pieces.

It has the advantage that only one operator can perform the function of sewing and covering the button with high productivity.

La Máquina de Forrar Botón Lola ofrece alta productividad, alcanzando la marca de 1.500 botones forrados por hora, con descarte automático de piezas volteadas.

Tiene la ventaja de que solo un operador puede desempeñar la función de coser y forrar el botón con alta productividad.


- **AUTOMATIC FEEDING OF BUTTON COVER AND STAR**
ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CUBIERTA Y ESTRELLA DEL BOTÓN
- **AUTOMATIC DISCARDING OF FLIPPED PIECES**
DESCARTE AUTOMÁTICO DE PIEZAS VOLTEADAS
- **BUTTON COVERED WITH EFFICIENCY**
BOTÓN FORRADO CON EFICIENCIA
- **SAFETY FOR THE OPERATOR**
SEGURIDAD PARA EL OPERADOR



AUTOMATION WITH SAFETY
AUTOMATIZACIÓN CON SEGURIDAD



EFFICIENCY AND PRECISION
EFICIENCIA Y PRECISIÓN




BP-1000



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.

* Machines may update without previous notice



BP-1000 Auto top Button Attaching Machine Máquina de Pregar Botón Automática

VOLTAGE: 220V
POWER: 1000W

WEIGHT: 120Kg

SIZE
88X52X150cm

LOLA leads the way when it comes to attaching buttons to caps, with equipment designed to increase productivity and ensure operator safety.

Its automatic feeding system and pedal activation make the finishing operation of the piece completely efficient and practical, connecting the button to the cap with appropriate pressure, preventing deformation or improper attachment.

LOLA SOLUCIONES se adelanta a la hora de fijar el botón en la gorra, con un equipo desarrollado para generar mayor productividad y seguridad para el operador.

Su sistema de alimentación automática y accionamiento por pedalera hacen que la operación de acabado de la pieza sea completamente eficiente y práctica, conectando el botón en la gorra con una presión adecuada, evitando la deformación o mala fijación.

- LASER GUIDE FOR PIECE POSITIONING.
GUÍA LÁSER PARA POSICIONAMIENTO DE LA PIEZA
- PRESENCE SENSOR.
SENSOR DE PRESENCIA
- AUTOMATIC FEEDING OF COVER AND CLAMP.
ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA DE LA CUBIERTA Y GARRA DE FIJACIÓN
- PEDAL ACTIVATION.
ACCIONAMIENTO POR PEDAL.
- UP TO 1000 PIECES PER HOUR.
HASTA 1000 PIEZAS POR HORA.

LOWER RISK OF ACCIDENTS
MENOR RIESGO DE ACCIDENTES

GREATER SAFETY FOR THE OPERATOR
MAYOR SEGURIDAD PARA EL OPERADOR

ME-550



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.



* Machines may update without previous notice



VOLTAGE: 220V



WEIGHT: 40Kg



SIZE
0,50X0,80X140cm

ME-550

Semi-Auto Top Button Covering Machine Máquina de Forrar Botón Semiautomática

The Lola Semi-Auto Top Button Covering Machine offers high productivity with the best cost-benefit in the market. It is lightweight and compact, allowing for greater convenience in transport.

- Does not require pneumatic feeding;
- Easy molds change.

La Máquina de Forrar Botón Semiautomática Lola ofrece alta productividad con la mejor relación costo-beneficio del mercado. Es ligera y compacta, lo que permite mayor comodidad para transportarla.

- No requiere alimentación neumática;
- Fácil cambio de matrices.

9 SPEED OPTIONS.

9 OPCIONES DE VELOCIDAD

50% HIGHER PRODUCTIVITY.

PRODUCTIVIDAD 50% MAYOR



600 BUTTONS PER HOUR
600 BOTONES POR HORA



PEDAL ACTIVATION
ACCIONAMIENTO POR PEDAL

BP-550



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.



* Machines may update without previous notice



BP-550 Semi-Auto Top Button Attaching Machine Máquina de Pregar Botón Semiautomática



VOLTAGE: 220V



WEIGHT: 20Kg



SIZE
0,50X0,80X140cm

The Lola Semi-Auto Top Button Attaching Machine offers high productivity with the best cost-benefit in the market. It is lightweight and compact, allowing for greater convenience in transport.

- Does not require pneumatic feeding;
- Easy molds change.

La Máquina de Pregar Botón Semiautomática Lola ofrece alta productividad con la mejor relación costo-beneficio del mercado. Es ligera y compacta, lo que permite mayor comodidad para transportarla.

- No requiere alimentación neumática;
- Fácil cambio de matrices.



600 BUTTONS PER HOUR
600 BOTONES POR HORA



PEDAL ACTIVATION
ACCIONAMIENTO POR PEDAL

LL-1600



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.



* Machines may update without previous notice



REDUCTION IN OPERATION TIME
REDUCCIÓN EN EL TIEMPO DE OPERACIÓN



HIGHER PRODUCTIVITY
MAYOR PRODUCTIVIDAD



LL-1600 **Fusing machine**
Máquina de laminación

Lola has introduced another technique to streamline the manufacturing process, bringing new technology to its customers.

With the LL-1600 machine, the fusing processes are faster and more productive, offering lower costs and higher quality to the final product.

Lola ha introducido otra técnica para facilitar el proceso de fabricación, trayendo nueva tecnología a sus clientes.

Con la máquina LL-1600, los procesos de doblado son más rápidos y productivos, ofreciendo menores costos y mayor calidad al producto final.

- **GREATER UTILIZATION OF FABRIC WIDTH.**
MAYOR APROVECHAMIENTO DEL ANCHO DE LA TELA.
- **HIGH EFFICIENCY IN LAMINATION DUE TO THE EXCELLENT BALANCE OF PRESSURE AND TEMPERATURE.**
ALTA EFICACIA EN LAMINACIÓN DEBIDO AL EXCELENTE EQUILIBRIO DE PRESIÓN Y TEMPERATURA.
- **CONSTANT SPEED OF UP TO 10 METERS PER MINUTE.**
VELOCIDAD CONSTANTE DE HASTA 10 METROS POR MINUTO.
- **BEST COST-BENEFIT IN ITS CATEGORY WHEN COMPARING QUALITY, PRODUCTIVITY, AND INVESTMENT.**
MEJOR RELACIÓN COSTO-BENEFICIO DE LA CATEGORÍA AL COMPARAR CALIDAD, PRODUCTIVIDAD E INVERSIÓN.

 **VOLTAGE: 380V**
POWER: 3000W

 **WEIGHT: 1120Kg**

 **SIZE**
295X220X121cm

 **TEMPERATURE 0° - 200°**

MP-1000



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.



* Machines may update without previous notice



MP-1000 Ironing machine Máquina de planchado

VOLTAGE: 220V
POWER: 1000W

WEIGHT: 120Kg

SIZE
50X95X125cm

Developed to iron caps with speed and versatility, the Lola Ironing Machine features an innovative system of digitally controlled heating and includes an automatic fan for residue removal and a slight thermal shock to the piece, which cools it down and facilitates the process. This streamlines and doubles production since the operator has both hands free.

Desarrollada para planchar gorras con agilidad y versatilidad, la Máquina de Planchado Lola Soluciones cuenta con un sistema innovador de calentamiento controlado digitalmente e incluye un ventilador automático para la eliminación de residuos y un pequeño choque térmico en la pieza, lo que la enfría y facilita el proceso. Esto agiliza y duplica la producción, ya que el operador tiene ambas manos libres.

- SIMPLE ADJUSTMENT**
AJUSTE SIMPLE
- INDIVIDUAL CLAMP SYSTEM**
SISTEMA INDIVIDUAL DE GARRAS
- AGILITY IN THE IRONING PROCESS**
AGILIDAD EN EL PROCESO DE PLANCHADO
- DIGITAL CONTROL OF TIME, TEMPERATURE, AND STEAMING**
CONTROL DIGITAL DE TIEMPO, TEMPERATURA Y VAPORIZACIÓN



VERSATILITY IN PRESSING
VERSATILIDAD EN EL PLANCHADO




FAN FOR CLEANING AND COOLING
VENTILADOR PARA LIMPIEZA Y ENFRIAMIENTO

HP-2



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.



MPH-1000



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.

Pneumatic Forming Machine/Manual Forming Machine
HP-2/MPH-1000
Máquina manual de conformar frente

HP-2

Surprising in everyday use, the HP-2 operates with excellent cost-effectiveness, assisting in the bonding processes even after cutting, sewing, and embroidering the front of the garment.

Its compact design allows for operation on a bench or table. Proper pressure during bonding with the piston activation and tray with two molds for process efficiency.

Sorprendente en el día a día, la HP-2 opera con una excelente relación costo-beneficio, ayudando en los procesos de doblado incluso después del corte, costura y bordado del frente de la prenda.

Su diseño compacto permite la operación sobre una bancada o mesa. Presión correcta durante el doblado con la activación del pistón y bandeja con dos moldes para la agilidad del proceso.

 VOLTAGE: 220V
POWER: 800W

 WEIGHT: 35Kg

 SIZE
60X35X65cm

MPH-1000

With the MPH-1000 machine, bonding processes can be carried out after the cutting and sewing of the front of the garment and embroidery.

Developed with a compact size and manual operation, the MPH-1000 Front Molding Machine proves practical in everyday garment production.

Con la máquina MPH-1000, los procesos de doblado se pueden realizar después de los procesos de corte y costura del frente de la prenda y del bordado.

Desarrollada con un tamaño compacto y operación manual, la Máquina de Moldeado MPH-1000 resulta práctica en el día a día de la confección.

 VOLTAGE: 220V
POWER: 800W

 WEIGHT: 24Kg

 SIZE
62X28X82cm



POSSIBILITY OF LARGER EMBROIDERIES, AS THERE WILL BE NO RESISTANCE FROM THE MEMORY BACKING.

POSIBILIDAD DE BORDADOS MÁS GRANDES, YA QUE NO HABRÁ LA RESISTENCIA DE LA ENTRETELA DE MEMORIA.



REDUCTION OF NEEDLE BREAKAGE DURING EMBROIDERY, INCREASING THE LIFESPAN OF THE EMBROIDERY MACHINE.

REDUCCIÓN DE ROTURAS DE AGUJAS EN EL BORDADO, AUMENTANDO LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA BORDADORA.

MT-1500

Base change for different types of garment production

Cambio de base para diferentes tipos de confección



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.

MT-1500 Hot Stamping Machine

Máquina de Transferencia para parches

VOLTAGE: 220V
POWER: 500W

WEIGHT: 11Kg

SIZE
8x15cm

The MT-1500 from Lola features curved and straight dies to customize products like caps, hats, shirt sleeves, and more. It operates in functions such as the application of heat-adhesive interlinings, transfers, heat-adhesive embroideries, and finishing prints.

With an LED control panel and EASY format, it makes time and temperature programming simple for operation.

The function of the MT-1500 is to heat the platform and press the patch against the surface where the material is to be applied.

La MT-1500 de Lola Soluciones cuenta con matrices curvadas y rectas para personalizar productos como gorras, sombreros, mangas de camisetas y otros. Opera en funciones como la aplicación de entretelas termoadhesivas, transfers, bordados termoadhesivos y acabados en estampados.

Con un panel de control LED y formato EASY, facilita la programación de tiempo y temperatura para la operación.

La función de la MT-1500 es calentar la plataforma y presionar el parche contra la superficie donde se desea aplicar el material.

CAN BE CUSTOMIZED BY:

SE PUEDE PERSONALIZAR POR:

- SUBLIMATION
SUBLIMACIÓN
- TRANSFER
TRANSFERENCIA
- OBM
- FILM, AMONG OTHER METHODS
PELÍCULA, ENTRE OTROS MÉTODOS

* Machines may update without previous notice

HPW-2



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.



* Machines may update without previous notice



VOLTAGE: 220V
POWER: 2000W



WEIGHT: 200Kg



SIZE
120x60x160cm

HPW-2

Post-Embroidery Bonding and Forming Machine

Máquina de Doblado (post-bordado)

Due to the difficulty in performing the front sewing processes and computerized embroidery, both with memory backing, the company sought a new technique to facilitate the manufacturing process, bringing more technology to the clients.

With the HPW-2 machine, bonding processes can be carried out after the cutting and sewing of the front of the garment and the embroidery.

Debido a la dificultad de realizar los procesos de costura del frente y bordado computarizado, ambos con entretela de memoria, la empresa buscó una nueva técnica para facilitar el proceso de fabricación, aportando más tecnología a los clientes.

Con la máquina HPW-2, los procesos de doblado se pueden realizar después de los procesos de corte y costura del frente de la prenda y del bordado.

- **POSSIBILITY OF MUCH LARGER EMBROIDERIES, WITHOUT THE RESISTANCE OF MEMORY BACKING.**
POSIBILIDAD DE BORDADOS MUCHO MAYORES, SIN LA RESISTENCIA DE LA ENTRETELA DE MEMORIA.
- **GREATER SPEED FOR EMBROIDERIES.**
MAYOR VELOCIDAD PARA BORDADOS.
- **REDUCTION OF NEEDLE BREAKAGE DURING EMBROIDERY, INCREASING THE LIFESPAN OF THE EMBROIDERY MACHINE.**
REDUCCIÓN DE ROTURAS DE AGUJAS EN EL BORDADO, AUMENTANDO LA VIDA ÚTIL DE LA MÁQUINA BORDADORA.
- **THE COMPRESSED EMBROIDERY STITCHES ENSURE EVEN BETTER DEFINITION FOR THE EMBROIDERY.**
LOS PUNTOS DE BORDADO COMPRIMIDOS GARANTIZAN UNA DEFINICIÓN AÚN MEJOR PARA EL BORDADO.

MCV-4000



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.



* Machines may update without previous notice



MCV-4000 Visor Molding Machine Máquina de Moldeo de Visera Curvada

VOLTAGE: 220V
POWER: 2000W

WEIGHT: 200Kg

SIZE
115X68X160CM

The Lola Curved Visor Molding Machine is an innovative solution that combines high productivity with excellent cost-effectiveness, positioning itself as the best option on the market for curved brim molding. Designed to meet the needs of various industries, this robust and efficient machine features four operational heads.

Two of these heads are dedicated to heating, reaching temperatures of up to 200°C, ensuring precise and uniform molding. The other two heads are responsible for cooling, operating at temperatures of -30°C, ensuring that the material molds quickly and retains its perfect shape.

La Máquina de Moldeo de Visera Curvada Lola es una solución innovadora que combina alta productividad con una excelente relación costo-beneficio, posicionándose como la mejor opción en el mercado para el moldeo de viseras curvas. Diseñada para satisfacer las necesidades de diferentes industrias, esta máquina robusta y eficiente cuenta con cuatro cabezales operativos.

Dos de estos cabezales están dedicados a la función de calefacción, alcanzando temperaturas de hasta 200°C, lo que asegura un moldeo preciso y uniforme. Los otros dos cabezales son responsables de la función de enfriamiento, operando a temperaturas de -30°C, garantizando que el material se moldee rápidamente y mantenga su forma perfecta.

AUTOMATIC.

AUTOMÁTICA.

HOT MOLD HEATING.

CALENTAMIENTO DEL MOLDE CALIENTE.

FAST COOLING OF THE COLD MOLD.

ENFRIAMIENTO RÁPIDO DEL MOLDE FRÍO.

FULLY ADHERES THE FABRIC TO THE MOLD WITHOUT CAUSING DEFORMATION.

ADHIERE COMPLETAMENTE EL TEJIDO AL MOLDE SIN CAUSAR DEFORMACIONES.


MCA-2500



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.



* Machines may update without previous notice



MCA-2500 Auto Sewing Visor Machine Máquina Semi-Automática de Coser Viseras

VOLTAGE: 220V
POWER: 1000W

WEIGHT: 322Kg

SIZE
50x80x140cm

The only machine that sews both curved and straight brims on the same machine, with a maximum speed of 1,800 rpm. Its fine stitch line ensures superior quality, and the anti-stain device protects your brims.

With semi-automatic feeding, this machine is perfect for increasing your productivity, allowing one operator to manage three machines simultaneously.

La única que cose viseras curvas y rectas en la misma máquina, con una velocidad máxima de 1.800 rpm. Su línea de puntada fina garantiza una calidad superior, y el dispositivo anti-manchas protege sus viseras.

Con alimentación semi-automática, esta máquina es perfecta para incrementar su productividad, permitiendo que un operador pueda manejar tres máquinas al mismo tiempo.

● **APPLICABLE TO ANY CAP WITH DIFFERENT SPECIFICATIONS AND FABRICS.**
APLICABLE A CUALQUIER GORRA CON DIFERENTES ESPECIFICACIONES Y TEJIDOS.

● **FINE STITCH THREAD, HIGH QUALITY.**
HILO DE PUNTADA FINA, ALTA CALIDAD.

● **SAFE ANTI-STAIN DEVICE PROTECTS THE BRIM OF LIGHT-COLORED CAPS.**
DISPOSITIVO ANTI-MANCHAS SEGURO QUE PROTEGE LA VISERA DE LAS GORRAS DE COLOR CLARO.


MTW-2600



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.



* Machines may update without previous notice



VOLTAGE: 220V
POWER: 2000W

WEIGHT: 400Kg

SIZE
180x124x140cm

MTW-2600

Full Auto Double Station Flat
Visor Sewing Machine
Máquina Automática de Coser
Viseras Twins

The Full Auto Double Station Flat Visor Machine from Lola features two sewing heads and an automatic brim feeding system, allowing continuous feeding of the brims into the machine without manual intervention.

Its adjustment system ensures precision and uniformity in the sewing of the brims on each piece, as it sews on both sides of the brim (top and bottom), maintaining the quality and consistency of the final product.

La Máquina Automática de Coser Viseras Twins de Lola Soluções cuenta con dos cabezales de costura y un sistema de alimentación automática de viseras, que permite que las viseras sean alimentadas continuamente a la máquina sin intervención manual.

Su sistema de ajuste garantiza precisión y uniformidad en la costura de las viseras en cada pieza, ya que cose en ambos lados de la visera (superior e inferior), manteniendo la calidad y consistencia del producto final.

AUTOMATIC FEEDING IN BOTH WORK AREAS.

ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA EN AMBAS ÁREAS DE TRABAJO.

SEWS CURVED AND STRAIGHT BRIMS.

COSE VISERAS CURVAS Y RECTAS.

HIGH EFFICIENCY USING DUAL WORK AREAS.

ALTA EFICIENCIA UTILIZANDO ÁREAS DE TRABAJO DOBLES.

THE SEWING HEADS WORK INDEPENDENTLY. WHEN ONE THREAD RUNS OUT, THE HEAD STOPS, AND THE OTHER, WHICH IS LOADED, CONTINUES.

LOS CABEZALES DE COSTURA TRABAJAN DE FORMA INDEPENDIENTE. CUANDO SE ACABA EL HILO, EL CABEZAL SE DETIENE Y EL OTRO, QUE ESTÁ CARGADO, CONTINÚA.

AR-2800



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.

* Machines may update without previous notice



AR-2800 Auto Webbing Cutting and Sewing Machine Máquina de Coser Arriata

VOLTAGE: 220V
POWER: 750KW

WEIGHT: 400Kg

SIZE
108x120x155cm

This Auto Webbing Cutting and sewing machine is suitable for straps on caps, clothing, shoes, and other similar strip products with custom lengths.

Esta máquina de coser automática de correas programables es adecuada para correas en gorras, ropa, zapatos y otros productos similares de tiras con longitudes personalizadas.

AUTOMATIC JOINT DETECTION, AUTOMATIC COUNTING.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE JUNTAS, CONTEO AUTOMÁTICO.

AUTOMATIC FEEDING AND CUTTING, AUTOMATIC CUT-OFF FOR MATERIAL BREAKAGE.

ALIMENTACIÓN Y CORTE AUTOMÁTICOS, CORTE AUTOMÁTICO EN CASO DE ROTURA DEL MATERIAL.

MEASURES THE TAPE LENGTH, CUTS, FOLDS, AND SEWS.

MIDE LA LONGITUD DE LA CINTA, CORTA, DOBLA Y COSE.




LCD TOUCH PANEL
PANEL TÁCTIL LCD



PNEUMATIC
NEUMÁTICA

MID-3200



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.



* Machines may update without previous notice



VOLTAGE: 220V
POWER: 2000W



WEIGHT: 224Kg



SIZE
11,5x1,17x0,65cm

MID-3200

**Punching & Sewing Eyelet Machine
with Working Table**
Máquina de Perforar y Coser Ojales

With two stations, the latest grommet machine will double your productivity and speed up your process, providing a perfect finish.

The MID-3200 features a direct drive motor, automatic bobbin winder, and automatic interfacing puller. Additionally, it includes a pneumatic puncher, offering much higher quality for punching and sewing.

Con dos estaciones, la más moderna máquina de ojales duplicará su productividad y acelerará su proceso, proporcionando un acabado perfecto.

La MID-3200 cuenta con motor de transmisión directa, enrollador de bobinas automático y tirador de entretela también automático. Además, incluye un perforador neumático, ofreciendo una calidad mucho mayor al perforar y coser.

MORE PRODUCTIVITY AND QUALITY

MAYOR PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD

PNEUMATIC PUNCHER

PERFORADOR NEUMÁTICO

HIGH EFFICIENCY USING DUAL WORK AREAS

ALTA EFICIENCIA UTILIZANDO ÁREAS DE TRABAJO DOBLES

AUTOMATIC INTERFACING PULLER SYSTEM

SISTEMA AUTOMÁTICO DE TIRADO DE ENTRETELA

CP-360



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.

* Machines may update without previous notice



CP-360 Bucket Hat Sewing Machine Máquina de coser sombreros

VOLTAGE: 220V
POWER: 500W

WEIGHT: 86Kg

SIZE
0,65x155x156cm

The Bucket hat sewing machine has the potential to increase your sewing production by streamlining the process with its guiding template and needle breakage detection. Designed to facilitate production, it is perfect for making hats such as bucket hats, Irish caps, fisherman's hats, cowboy hats, and more.

La máquina de coser sombreros tiene el potencial de incrementar su producción de costura, agilizando el proceso con su plantilla de guía y detección de rotura de aguja. Diseñada para facilitar la producción, es perfecta para confeccionar sombreros como: bucket, irlandés, pescador, country, entre otros.

- 7.5-INCH TOUCH SCREEN LCD PANEL, QUICK, EASY, AND PRECISE PATTERN EDITING.
PANEL LCD DE PANTALLA TÁCTIL DE 7,5 PULGADAS, EDICIÓN RÁPIDA, FÁCIL Y PRECISA DE PATRONES.
- AUTOMATIC NEEDLE ADJUSTMENT FUNCTION;
FUNCIÓN DE AJUSTE AUTOMÁTICO DE LA AGUJA;
- AUTOMATIC TANGENT THREAD FUNCTION;
FUNCIÓN DE HILO TANGENTE AUTOMÁTICA;
- THREAD SECURING FUNCTION;
FUNCIÓN DE FIJACIÓN DE HILO;
- NEEDLE BREAKAGE DETECTION FUNCTION.
FUNCIÓN DE DETECCIÓN DE AGUJA ROTA.

360° stitching
for your hat

MFI-1920



SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.



* Machines may update without previous notice



VOLTAGE: 220V
POWER: 2000W



WEIGHT: 655Kg



SIZE
161x155x156cm

MFI-1920 Auto Cap Eyelet Sewing & Stitching Machine
Máquina de bordar oiales y unir las frentes

The MFI-1920 is the new eyelet embroidery and front joining machine for caps, offering automation and innovation in the market, brought to you by Lola. With advanced technology for your production needs, it features automatic feeding and detects whether the material has been correctly delivered.

La MFI-1920 es la nueva máquina de bordar oiales y unir las frentes de la gorra, con automatización y innovación en el mercado, de Lola Soluções. Con mucho más tecnología para su producción, cuenta con alimentación automática y detecta si el material se ha entregado correctamente.

PRECISE POSITIONING, GOOD STITCHING EFFECT, AND AESTHETICALLY PLEASING UTILITY STITCHING.

POSICIONAMIENTO PRECISO, BUEN EFECTO DE COSTURA Y COSTURA ÚTIL Y ESTÉTICA.

SCREEN OPERATION, INTUITIVE AND EASY TO USE.

OPERACIÓN EN PANTALLA, INTUITIVA Y FÁCIL DE USAR.

AUTOMATIC STITCHING AFTER EYELET EMBROIDERY, SAVING LABOR.

COSTURA AUTOMÁTICA DESPUÉS DE BORDAR OIALES, AHORRO DE MANO DE OBRA.

ONE PERSON CAN OPERATE UP TO THREE MACHINES SIMULTANEOUSLY.

UNA PERSONA PUEDE OPERAR HASTA TRES MÁQUINAS SIMULTÁNEAMENTE.



240 fronts per hour
240 frentes por hora



1920 fronts per day
1920 frentes por día





MPP-950

MPP-950/MPL-1980

Ironing machines/Máquinas de planchar

VOLTAGE: 220V
POWER: 1000W

WEIGHT: 23Kg

SIZE
50x44x70cm

SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.



The MPP and MPL are compact and versatile ironing machines, perfect for smaller spaces that require agility while maintaining quality. One comes with a handle, and the other without, making either one the ideal solution for those seeking a smaller machine model with the same efficiency.

La MPP y la MPL son máquinas de planchar compactas y versátiles, perfectas para espacios más pequeños que necesitan agilidad sin comprometer la calidad. Una con asa y otra sin, cualquiera de las dos es la solución ideal para quienes buscan un modelo de máquina más pequeño pero con la misma eficiencia.

SCAN the QR code and
SEE THE MACHINE IN
ACTION.



VOLTAGE: 220V
POWER: 1000KW

WEIGHT: 50Kg

SIZE
64X66X90cm



MPL-1980

* Machines may update without previous notice

IRONING MOLDS - Various shapes

MOLDES PARA PLANCHAR - Formas variadas

In addition to traditional cast metal molds for ironing and shaping caps, Lola has been researching and developing new materials for an excellent finish.

Además de los tradicionales moldes de metal fundido para planchado y conformación de gorras, Lola ha estado investigando y desarrollando nuevos materiales para un acabado excelente.



Custom modeling to the
shape of the piece!

¡Modelado personalizado al
formato de la pieza!



ACCESSORIES - For everyday use in the industry

ACCESORIOS - Para el día a día de la industria



CIRCULAR SAMPLE CUTTER
CORTADOR CIRCULAR DE MUESTRAS




CIRCUMFERENCE RULLER
MEDIDOR DE CIRCUNFERENCIA



COOPER DEVICE
APARATO DE BRONCE

SEWING PRESSING DEVICES

APARATOS PARA PLANCHAR COSTURAS



 Lololutions

 Lololutionsss



+55 43 99139-2103 - Sales@lola.com.br

Apucarana - PR - Brazil

Av. Irati, 284 - Barra Funda, 86800-220

www.lolainternational.com