



LOLA SOLUCIONES TEXTILES



PRODUCT CATALOG

CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**



Welcome
Bienvenido

WE ARE **Lola**
Somos Lola

Lola Textile Solutions is a company focused on a commercial tripod of PROCESSES, MACHINES, AND SUPPLIES.

Our vision is to deliver solutions for the textile industry to our clients through quality products, continuously and with the best cost-benefit ratio. Our mission is to contribute to the growth and productivity of the garment industry through technology and resource management focused on performance and sustainability.

Our purpose is to CONNECT TEXTILE SOLUTIONS FROM POINT TO POINT.

Lola Soluciones Textiles es una empresa centrada en un trípode comercial de PROCESOS, MAQUINARIAS Y INSUMOS.

Nuestra visión es de entregar para nuestros clientes soluciones para la industria textil mediante productos de calidad de manera continua y con el mejor costo beneficio.

Nuestra misión es de contrubuir para el crecimiento y productividad de la industria de confecciones por medio de tecnología y de la gestión de los recursos enfocado en lo desempeño y sostenibilidad.

Nuestro propósito es CONECTAR SOLUCIONES TEXTILES DE PUNTO A PUNTO.



MISSION
MISIÓN

To supply trims for the garment industry with the best cost-benefit ratio for the market, in a sustainable and long-lasting manner, thereby ensuring returns for shareholders.
Proveer adornos para la confección con el mejor costo beneficio para el mercado, de manera sostenible y duradera, asegurando así el retorno de los accionistas.



VISION
VISIÓN

To become a leader in the distribution of trims for various niches within the garment industry, always offering the best cost-benefit ratio to the customer.
Convertirse en líderes de distribución de insumos y adornos, para múltiples nichos de la confección, siempre ofreciendo al cliente el mejor costo beneficio.



VALUES
VALORES

- Constant innovation
Innovación constante
- Excellent customer service
Óptimo atendimento
- Extreme competitiveness
Competitividad extrema
- Respect for all
Respecto a todos
- Transparency
Transparencia

GET TO KNOW OUR PRODUCTS - CONOCE A NUESTROS PRODUCTOS

CATEGORIES CATEGORÍAS

You can also use the colored side tabs to locate products in the catalog.

También puede utilizar las pestañas laterales de colores para localizar los productos en el catálogo.

01 INTERLININGS ENTRETELAS The most diverse types of interfacings: for embroidery, water-soluble, heat-adhesive, non-woven, memory, soft-touch, and easy-tear.
Los más variados tipos de entretelas: para bordado, hidrosoluble, termoadhesiva, no tejida, de memoria, de toque suave y de rasgaro fácil.

02 MESH FABRICS MALLAS A wide variety of colors so you can customize your cap and create a lighter piece with more structure and breathability for everyday use.
Gran variedad de colores para que usted logre personalizar su gorro y crear una pieza mas leve, con mas estructura y aireada para el uso diario.

03 BUTTONS BOTONES Innovative application system that prevents the button from coming loose from the garment, reducing the risk of loss due to handling and use over time.
El innovador sistema de aplicación que previene que el botón se salga de la prenda, disminuye el riesgo de pérdida por manipulación y uso a lo largo del tiempo.

04 SIZING TAPE CINTA DE REFORZAMIENTO Used as a guide to trim excess fabric, threads, and bias from the cap.
Utilizado como guía para refinar el exceso de tela, línea y sesgo de la gorra.

05 BIAS SESGO Utilizado na confecção de bonés, com a função de camuflar a costura da união das partes que compõem a copa da peça.
Utilizado en la confección de gorras, con la función de camuflaje de la costura de unión de las partes que compone la corona de la pieza.

06 PLASTICS PLÁSTICOS Discover the advantages of virgin material plastic tabs and adjusters.
Conoce las ventajas de las viseras y trabillas de plástico con materiales virgen.

07 FILM FILM Discover our high-adhesion heat-adhesive, the magic film for embroidery that will make it easier to clean residue from your pieces, and the water-soluble film ideal for perfect embroidery cleaning.
Conoce a nuestro termoadhesivo con alto poder de adhesión, la película mágica para bordados que facilitara la limpieza de residuos de las piezas y la película hidrosoluble ideal para la limpieza perfecta del bordado.

08 FABRICS TELAS Our fabrics are the ideal choice for versatile creations of caps and other products, offering more lightness, better structure, greater elasticity, durability, and a wide variety of colors.
Nuestras telas son la elección ideal para creaciones versátiles de gorras y otros productos, brindando más ligereza, mejor estructura, mayor elasticidad, resistencia y una gran variedad de colores.

09 E.V.A. & DOUBLE-FACE TAPE EVA & CINTA DOBLE FACE Our EVA provides a 3D effect in embroidery, and our double-face tape has greater adhesive power, preventing the piece from moving on the table during the embroidery process.
Nuestra goma E.V.A. da el efecto 3D en los bordados y nuestra cinta dobleface tiene el mayor poder de fijación, evitando que la pieza se mueva durante el proceso del bordado.



INTERLININGS
Non-Woven
ENTRETELA NO TEJIDA

Lola Solutions non-woven polyester interfacing has a soft touch and oriented tear. It is used in computerized embroidery, focusing on women's and children's clothing. The soft touch provided by this product allows for more structured embroidery, leaving the reverse side smooth and preventing potential skin irritation during wear.

This interfacing also has heat-adhesive options, allowing fixation using an electric iron, dubbing machine, or heat press. It has wide applications in linings, finishing in collars, cuffs, and many other uses in garment manufacturing.

La entretela no tejida de poliéster de Lola Soluciones tiene un tacto suave y un desgarrar orientado. Su uso abarca bordados computarizados, enfocándose en ropa femenina e infantil. El tacto suave proporcionado por este producto permite un bordado más estructurado, dejando el reverso suave y evitando posibles irritaciones en la piel durante el uso de la prenda.

Esta entretela tiene también, referencias termoadhesivas, que posibilita la fijación utilizando-se planchas eléctricas, máquina de doblaje o prensa térmica. Posee amplia utilización en forros, acabamientos en cuellos de camisa, collares, puños y muchas otras aplicaciones en el tema de la confección.



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
LEPO-20	☐	20 g/m²	Polyester / Poliéster	0,9 x 100 m
LEPO-30	☐	30 g/m²	Polyester / Poliéster	0,9 x 100 m
LEPO-40	☐	40 g/m²	Polyester / Poliéster	0,9 x 100 m
LEPO-50	☐	50 g/m²	Polyester / Poliéster	0,9 x 100 m
LEPO-60	☐	60 g/m²	Polyester / Poliéster	0,9 x 100 m

REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
LEPOC-20	☐	25 g/m²	Polyester / Poliéster	0,9 x 100 m
LEPOC-30	☐	35 g/m²	Polyester / Poliéster	0,9 x 100 m
LEPOC-40	☐	45 g/m²	Polyester / Poliéster	0,9 x 100 m
LEPOC-50	☐	55 g/m²	Polyester / Poliéster	0,9 x 100 m
LEPOC-60	☐	65 g/m²	Polyester / Poliéster	0,9 x 100 m

Used in products: **Embroidery, small fabric flowers, lapels, collars, cuffs, milk filters, air conditioning filters, and chef hats.**

Utilizado en productos: **Bordados, formas, solapa, puño, collares, filtro de leche, filtro de aire acondicionado, sombrero de jefe de cocina.**



INTERLININGS Non-Woven

ENTRETELA NO TEJIDA

The Lola Solutions non-woven recycled cotton interfacing has a stiff feel and random tear. Its wide range of uses includes computerized embroidery, shoe finishing, bag structure, and many other items in garment manufacturing.

The easy or random tear allows the interfacing to be torn in both directions, leaving the piece without residue and making cleaning faster.

The interfacing can be cut according to the customer's needs.

Used in products: **Suitable for embroidery and crafts.**

La entretela no tejida de algodón reciclado de Lola Soluciones tiene un toque rígido y un desgarro desorientado. Su amplia utilización abarca bordados computarizados, acabado en calzado, estructura para bolsos y muchos otros artículos dentro de la confección.

El desgarro fácil o desorientado permite que la entretela se rasgue en ambas direcciones, dejando la pieza sin residuos y haciendo que la limpieza sea más rápida.

El corte de la entretela se puede realizar según las necesidades del cliente.

Utilizado en productos: Aplicable para bordados y manualidades.



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
LEC-30		30 g/m ²	Cotton / Algodón	0,9 x 200 m
LEC-30 OFF		30 g/m ²	Cotton / Algodón	0,9 x 200 m
LEC-40		40 g/m ²	Cotton / Algodón	0,9 x 200 m
LEC-40 OFF		40 g/m ²	Cotton / Algodón	0,9 x 200 m
LECB-40		40 g/m ²	Cotton / Algodón	0,9 x 200 m
LEC-50		50 g/m ²	Cotton / Algodón	0,9 x 200 m
LEC-50 OFF		50 g/m ²	Cotton / Algodón	0,9 x 200 m
LEC-70		70 g/m ²	Cotton / Algodón	0,9 x 200 m
LEC-70 OFF		70 g/m ²	Cotton / Algodón	0,9 x 200 m
LEC-90		90 g/m ²	Cotton / Algodón	0,9 x 200 m
LEC-90 OFF		90 g/m ²	Cotton / Algodón	0,9 x 200 m

REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
LEF-40		40 g/m ²	Polyester / Poliéster	0,9 x 200 m
LEF-60		60 g/m ²	Polyester / Poliéster	0,9 x 200 m



INTERLININGS
Tailoring

ENTRETELA PARA SASTRERÍA

The tailoring interfacings from Lola Solutions are divided into woven and non-woven, all fusible and differentiated by textures and weights to meet various manufacturing needs.
In addition to providing structure, the soft touch of the tailoring interfacing brings smoothness to the inside of the garment and improves the overall finish.

Used in products: **Shirts, suits, Embroidery lining, and Garment structure.**

Las entretelas para sastrería Lola Soluciones son separadas en tejidas y no tejidas, todas son termoahdesivas y diferenciadas por las textura y gramaje para atender a diversas necesidades de la confección.
Además de proporcionar estructura, por tener el tacto suave la entretela para sastrería tras la suavidad para el interior de la pieza y un mejor acabado.

Utilizado en productos: **Camisa, Sacos, Forro del bordado y Estructura de piezas.**



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
LAB-101	■	30 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-102	□	30 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-201	■	40 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
LAB-202	□	40 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
LAB-203	■	60 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
LAB-204	□	60 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
LAB-401	■	30 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-402	□	30 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-403	■	40 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-404	□	40 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-405	■	50 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-406	□	50 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m

INTERLININGS Tailoring

ENTRETELA PARA SASTRERÍA



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
LAB-407	■	70 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-408	□	70 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-409	■	60 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-410	□	60 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-501	■	40 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-502	□	40 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-503	■	60 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-504	□	60 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-601	■	60 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-602	□	60 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-701	■	45 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
LAB-702	□	45 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m

REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
LAB-801	■	60 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
LAB-802	□	60 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
LAB-901	■	80 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-902	□	80 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-1001	■	40 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-1002	□	40 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
LAB-1003	■	40 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m
3001-SS	■	105 g/m ²	Cotton / Algodón	1,50 x 100 m
3002-SS	□	105 g/m ²	Cotton / Algodón	1,50 x 100 m
3004-HH	□	170 g/m ²	Cotton / Algodón	1,50 x 100 m
3006-HH	□	115 g/m ²	Cotton / Algodón	1,50 x 100 m
3008-PS	□	160 g/m ²	Cotton / Algodón	1,50 x 100 m



INTERLININGS Water-Soluble

ENTRETELA HIDROSOLUBLE



Water-soluble interfacing, or hydro-soluble embroidery interfacing, can be dissolved in cold or hot water. The great advantage of this product is the ease of cleaning after the embroidery is done. Simply immerse the piece in water for a few seconds, and it will be clean, free of all residues, preserving the lightness of the garment and preventing potential skin irritations during later use.

Used in products: **Embroidery for women's and children's clothing, lace, guipure, crafts.**

La entretela soluble en agua o entretela hidrosoluble para bordado se puede disolver en agua fría o caliente.

La gran ventaja de este producto es la facilidad de limpieza después de realizar el bordado. Simplemente sumerja la pieza en agua durante unos segundos y estará limpia, libre de todos los residuos, preservando la ligereza de la prenda y evitando posibles irritaciones en la piel durante su uso posterior.

Utilizado en productos: **Bordados para confección femenina e infantil, encajes, guipur, manualidades.**

REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES	SOLUBLE SOLUBLE
LAF-40	☐	40 g/m ²	PVA	1,60 x 100 m	COLD WATER
LAF-60	☐	60 g/m ²	PVA	1,60 x 100 m	COLD WATER
LAQ-40	☐	40 g/m ²	PVA	1,60 x 100 m	HOT WATER
LAQ-60	☐	60 g/m ²	PVA	1,60 x 100 m	HOT WATER

***PVA (Polyvinyl Alcohol / Alcohol Polivinílico)**



INTERLININGS Woven

ENTRETELA DE MEMÓRIA

Also known as smart interlining, is made of polyester monofilaments and is available in fusible and non-fusible options. This interlining is regularly used as a lining for the front of caps, hats, and similar items with the aim of structuring the piece and creating a rebound effect* in the areas where it is applied. Its bonding or fusion to the fabric can be done through pre- or post-embroidery processes.

In addition to providing a better finish to the piece, interlining prevents it from deforming during storage or handling by the user. It is available in various weights and colors to match the product.

Used in products: **Lapels, cuffs, shirts, bags, collars, mattresses, military uniforms, dresses, curtain hems, caps, hats.**

*GET-BACK EFFECT CAUSED BY THE INTERLINING / EFECTO REBOTE CAUSADO PELA ENTRETELA



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
EN 1030C (sticky / adhesiva)		220 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1008 (not sticky / no adhesiva)		235 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1008W (not sticky / no adhesiva)		235 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1008C (sticky / adhesiva)		280 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1010C (not sticky / no adhesiva)		285 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1011 (not sticky / no adhesiva)		250 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1011W (not sticky / no adhesiva)		265 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1011C (sticky / adhesiva)		290 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1011L (sticky / adhesiva)		290 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1012C (sticky / adhesiva)		330 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1012L (sticky / adhesiva)		330 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1012W (sticky / adhesiva)		290 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m



INTERLININGS Woven

ENTRETELA DE MEMÓRIA



La entretela de memoria, también conocida como entretela inteligente es compuesta por monofilamentos de poliéster y hilos de nylon, esta disponible en opciones termoahdesivas o sin cola. La entretela de memoria es regularmente utilizada como forro para gorras, sombreros y similares con el objetivo de estructurar la prenda y crear el efecto rebote* en las áreas donde son aplicadas. El doblaje o fusión en la tela puede ser hecha con el proceso pre-bordado o post-bordado.

Además de dar un mejor acabado a la prenda, la entretela de memoria previene que la prenda se deforme durante el almacenaje o pela manipulación del usuario. É fornecida en diversos gramajes y colores para armonizar con el producto.

Utilizado en productos: **solapas, puños, maletas, collares, colchones, uniforme militar, vestidos, cortinas, gorras, sombreros.**



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
EN 1013C (sticky / adhesiva)	■	285 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1019 (not sticky / no adhesiva)	■	310 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1019F (film / film)	■	370 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1020L (sticky / adhesiva)	■	370 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1007 (not sticky / no adhesiva)	□	245 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1009C (sticky / adhesiva)	□	330 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1014F (film / film)	■	340 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1015C (sticky / adhesiva)	■	350 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1016 (not sticky / no adhesiva)	■	260 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1016C (sticky / adhesiva)	■	290 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m
EN 1017C (sticky / adhesiva)	■	330 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,60 x 100 m



INTERLININGS Double-Face Fusible

DOBLE FACE TERMOADHESIVA

REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
EDF-40	☐	40 g/m ²	Polyethylene/ Polietileno	0,90 x 50m

Fusible on one side and self-adhesive on the other. Used in applied embroidery, laser-cut designs, or projects done on an open table. It provides cleanliness and efficiency in handling, reducing costs in the application process.


The application can be done using transfer machines, heat presses, or also with an electric iron.

Used in products: **Embroidery, crafts, patches, quilting.**

De un lado termoadhesiva y, del, otro, autoadhesiva. Utilizada en bordados aplicados (patches), dibujados en maquinas de corte a laser o en trabajos hechos en mesa abierta. Brindan limpieza y agilidad con la manipulación, generando reducción de costos en el proceso de aplicación. La aplicación se puede realizar a través de maquinarias de Transfer, prensas térmicas o también con el uso de planchadora eléctrica.

Utilizado en productos: **bordados, artesanía, patch, quilting.**





INTERLININGS
Web
ENTRETELA ARAÑA

REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
LVW-02 OFF		23 g/m ²	Polyamide/ Poliamida	1,50 x 100m

The Web Interlining is a great option for application between fabrics. It is a quick and practical solution for joining parts without sewing. It is a non-woven fabric with a transparent or off-white background that transforms into a binder when heat is applied. Commonly used between two fabrics with the application of heat (thermal press or iron).

La Entretela Araña es una excelente opción para aplicar entre tejidos. Es una solución rápida y práctica para unir partes sin costura. Se trata de un no tejido de fondo transparente o blanco roto, que al aplicar calor se transforma en un aglutinante. Comúnmente se utiliza entre dos tejidos con la aplicación de calor (prensa térmica o plancha).



Mesh Fabric

MALLA MESH

A very versatile product for manufacturing, a 100% polyester fabric, flexible and adaptable to the product.

Used in products: **Lining for shorts, bermudas, blouses, jackets, and windbreakers, but also widely used in bags, chairs, and curtains.**

Un producto muy versátil para la confección, una tela 100% poliéster, flexible y adaptable al producto.

Utilizado en productos: **Forro de shorts, bermudas, blusas, chaquetas y cortavientos, pero también muy utilizado en bolsas, sillas y cortinas.**



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
MESH-09	■	60 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100m
MESH-10	■	60 g/m ²	Polyester / Poliéster	1,50 x 100m





LT Mesh Fabric

MALLA LT

The Lola cap mesh offers a wide variety of colors so you can customize your cap and create a more breathable piece for everyday use.

The durability provided by Lola Solutions mesh ensures that the cap has better structure. Test it out and experience the versatility of this product.

It can be used in products such as **caps, bags, suitcases, mats, shopping bags, dividers, and crafts.**

La Malla para gorras de Lola tiene una gran variedad de colores para que usted logre personalizar su gorra e desarrollar una prenda mas aireada para el uso diario.

La resistencia proporcionada por la Malla Lola Soluciones garantiza una prenda con una mejor estructura. Realizas testes y aprueba la versatilidad de este producto.

Utilizado en productos: **Gorras, bolsas, maletas, esteras, separadores, artesanía.**



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES	WEIGHT GRAMAJE
LT-04	 RED / ROJO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m²
LT-05	 DARK GREEN / VERDE OSCURO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m²
LT-07	 ROYAL BLUE / AZUL REAL	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m²
LT-08	 GRAY / GRIS	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m²
LT-09	 BLACK / NEGRO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m²
LT-10	 WHITE / BLANCO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m²
LT-12	 NAVY / AZUL MARINO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m²
LT-18	 BROWN / MARRÓN	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m²
LT-19	 KHAKI / CAQUI	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m²
LT-20	 LIGHT GRAY / GRIS CLARO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m²



LT Mesh Fabric

MALLA LT



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES	WEIGHT GRAMAJE
LT-21	 LIGHT PINK / ROSA CLARO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m ²
LT-22	 BEIGE / BEIGE	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m ²
LT-23	 CAMEL / CARAMELO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m ²
LT-24	 GRAPHITE / GRAFITO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m ²
LT-25	 YELLOW / AMARILLO	Polyester / Poliéster	1,50 x 1,00 m	105 g/m ²
LT-26	 DARK RED / VINO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m ²
LT-27	 DARK GREEN / VERDE MILITAR	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	105 g/m ²



LTN Mesh Fabric

MALLA LTN

The new feature introduced by Lola Solutions is the LTN mesh, with a tighter weave, a higher weight, and a wide variety of colors. Test it out and approve another product used in the world's leading caps.

Used in products such as **caps, bags, suitcases, mats, shopping bags, dividers, and crafts.**

La novedad traída por Lola Soluciones es la malla LTN, con una trama más cerrada, un mayor gramaje y una gran variedad de colores. Prueba este producto y aprueba otro producto utilizado en las principales gorras del mundo.

Utilizado en productos como **gorras, bolsas, maletas, esterillas, bolsas de compras, separadores y artesanías.**



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES	WEIGHT GRAMAJE
LTN-04	 RED / ROJO MEDIO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	130 g/m²
LTN-08	 GRAY / GRIS MEDIO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	130 g/m²
LTN-09	 BLACK / NEGRO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	130 g/m²
LTN-10	 WHITE / BLANCO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	130 g/m²
LTN-12	 NAVY BLUE / AZUL MARINO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	130 g/m²
LTN-18	 BROWN / MARRÓN MEDIO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	130 g/m²
LTN-19	 KHAKI / CAQUI MEDIO	Polyester / Poliéster	1,50 x 100 m	130 g/m²

*Colors are for illustrative purposes only, request the sample catalog. **100% Polyester.

*Los colores son meramente ilustrativos, solicite el catálogo de muestras. **100% Poliéster.



Top Button (claw)

BÓTON DE FORRAR (GARRA)

Always in constant alignment with the international market, Lola Solutions has developed a project to provide a new patented technology for button attachment.


The cover button uses an innovative application system that prevents the button from detaching from the piece, reducing the risk of loss during handling and use over time.

This product is applied to the top of the cap and secured to the base with 3 claws.

Siempre en constante actualización con el mercado internacional, Lola Soluciones ha desarrollado un proyecto para ofrecer una nueva tecnología patentada en la fijación de botones.

El botón forrado utiliza un innovador sistema de aplicación que impide que el botón se desprenda de la prenda, disminuyendo el riesgo de pérdida durante el manejo y el uso con el tiempo.

Este producto se aplica en la parte superior de la gorra y se fija a la base mediante 3 garras.



Patented by Lola Solutions
BR20 2016 02 6990

Patentado por Lola Soluciones
BR20 2016 02 6990

REFERENCE REFERENCIA	SIZE TAMAÑO	QUANTITY / BOX CANTIDAD / CAJA
TB-13	13 mm	10.000 un.
TB-15	15 mm	10.000 un.
TBL-13	13 mm	10.000 un.
TBL-15	15 mm	10.000 un.





Sizing Tape

CINTA DE REFORZAMIENTO

Lola Solutions sizing tape is used as a guide to trim excess fabric, threads, and bias tape from the cap before sewing the sweatband and visor (attaching the bill).

With a width of 8 millimeters, the binding tape also functions to mark the fabric fold so that the sweatband and visor can be sewn.

La cinta de reforzamiento de Lola Soluciones se utiliza como guía para recortar el exceso de tela, hilos y bies de la gorra antes de coser la badana y la visera (coser la visera).

Con un ancho de 8 milímetros, la cinta de encintado también tiene la función de marcar el dobléz de la tela para que se pueda coser la badana y la visera.



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
FL-08	BLACK / NEGRO	100 g/m ²	Polyester / Poliéster	8mm x 75m
FL	WHITE / BLANCO	100 g/m ²	Polyester / Poliéster	8mm x 75m





Bias

SESGO

Lola's bias is used in the production of caps, serving to conceal the seam that joins the parts of the cap's crown.

With the matte bias tape, you have the option to customize it with your brand.

*Customization service is not provided by Lola.

El sesgo de Lola se utiliza en la confección de gorras con la función de camuflar la costura que une las partes que componen la copa de la pieza.

Con el bias mate, tienes la posibilidad de personalizarlo con tu marca.

*El servicio de personalización no es realizado por Lola.



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	COURT CORTE	WIDTH ANCHO	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
VF20-09	Black / Negro Mate	Biesed / Enviesado	20 mm	Polyester / Poliéster	20mm x 150 m
VF20-10	White / Blanco Mate	Biesed / Enviesado	20 mm	Polyester / Poliéster	20mm x 150m
VF20-05	Green / Verde Mate	Biesed / Enviesado	20 mm	Polyester / Poliéster	20mm x 150mm
VF20-12	Navy / Azul Marino	Biesed / Enviesado	20 mm	Polyester / Poliéster	20mm x 150mm
VF20-25	Yellow / Amarillo Matte	Biesed / Enviesado	20 mm	Polyester / Poliéster	20mm x 150m
VF20-04	Red / Rojo Matte	Biesed / Enviesado	20 mm	Polyester / Poliéster	20mm x 150m
VF20-07	Royal Blue / Azul Royal Mate	Biesed / Enviesado	20 mm	Polyester / Poliéster	20mm x 150mm
VF20-20	Light Gray / Gris Claro Mate	Biesed / Enviesado	20 mm	Polyester / Poliéster	20mm x 150m
VF20-24	Dark Gray / Gris Oscuro Mate	Biesed / Enviesado	20 mm	Polyester / Poliéster	20mm x 150mm





Bias

SESGO



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	COURT CORTE	WIDTH ANCHO	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
VF27-09	Black / Negro Mate	Biesed / Enviesado	27 mm	Polyester / Poliéster	27mm x 150m
VF27-10	White / Blanco Mate	Biesed / Enviesado	27 mm	Polyester / Poliéster	27mm x 150m
VF27-05	Green / Verde Mate	Biesed / Enviesado	27 mm	Polyester / Poliéster	27mm x 150m
VF27-12	Navy / Azul Marino	Biesed / Enviesado	27 mm	Polyester / Poliéster	27mm x 150m
VF27-25	Yellow / Amarillo Matte	Biesed / Enviesado	27 mm	Polyester / Poliéster	27mm x 150m
VF27-04	Red / Rojo Matte	Biesed / Enviesado	27 mm	Polyester / Poliéster	27mm x 150m
VF27-07	Royal Blue / Azul Royal Mate	Biesed / Enviesado	27 mm	Polyester / Poliéster	27mm x 150m
VF27-20	Light Gray / Gris Claro Mate	Biesed / Enviesado	27 mm	Polyester / Poliéster	27mm x 150m
VF27-24	Dark Gray / Gris Oscuro Mate	Biesed / Enviesado	27 mm	Polyester / Poliéster	27mm x 150m
VF55-09	Black / Negro Mate	Biesed / Enviesado	55 mm	Polyester / Poliéster	55mm x 100m

***VF-55 - BIAS FOR SWEATBAND / SESGO PARA LA CINTA DEL SUDOR**



PLASTIC VISOR

New Material

VISERA PLÁSTICA
VIRGIN MATERIAL

Lola Solutions plastic visors for caps are made from new material, free from impurities. Manufactured through an injection molding process using durable material, they are easy to apply to the piece and give your caps and visors a modern look.

Las viseras plásticas para gorras de Lola Soluciones están compuestas de material virgen, libres de impurezas.

Fabricadas mediante un proceso de inyección en material resistente y de fácil aplicación a la pieza, le dan un aspecto moderno a tus gorras y viseras.

Product advantages / Ventajas del producto:

- Use of pure raw material, free from impurities and unpleasant odors;
- Uso de materia prima pura, libre de impurezas y olores desagradables;
- No extraction of dirt when sewing the visor onto the cap;
- Sin extracción de suciedad al coser la visera en la gorra;
- No need for an employee to clean the visor after sewing;
- No es necesario que un colaborador realice la limpieza de la visera después de coserla;
- Excellent finish with no burrs on the edges;
- Excelente acabado sin rebabas en los bordes;
- Lighter, offering greater comfort to the user.
- Más ligera, ofreciendo mayor comodidad al usuario.



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	FORMAT FORMATO	COMPOSITION COMPOSICIÓN
AB-70		STRAIGHT/ DERECHO	Polyester / Poliéster
AB-70		STRAIGHT/ DERECHO	Polyester / Poliéster
AB-50		CURVED / CURVA	Polyester / Poliéster
AB-60		CURVED / CURVA	Polyester / Poliéster
AB-60		CURVED / CURVA	Polyester / Poliéster
AB-80		CURVED / CURVA	Polyester / Poliéster
AB-80		CURVED / CURVA	Polyester / Poliéster
AB-230		CURVED / CURVA	Polyester / Poliéster
AB-230		CURVED / CURVA	Polyester / Poliéster



TRANSPARENT VISOR
innovation
VISERA TRANSPARENTE
INNOVACIÓN

Manufactured from durable material and easy to apply to the item, the Transparent Brim from Lola Solutions will give a modern look to your caps and visors. Available in two options: shiny and soft with a velvety matte touch.

Fabricada en material resistente y de fácil aplicación a la pieza, la Visera Transparente de Lola Soluciones dará un aspecto moderno a tus gorras y viseras. Disponible en dos opciones: brillante y suave con toque mate aterciopelado.

- Vantagens do produto:**
- Sewing guide for the brim;
 - Guía para coser la visera;
 - Flexible material;
 - Material flexible;
 - Vibrant colors.
 - Colores vibrantes.

REFERENCE REFERENCIA	COMPOSITION COMPOSICIÓN	COLOR COLOR
AT-04	TPU	 RED / ROJO
AT-09	TPU	 BLACK / NEGRO
AT-15	TPU	 COLORLESS / INCOLORO
AT-13	TPU	 PINK / ROSA MEDIO
AT-25	TPU	 YELLOW / AMARILLO
AT-30	TPU	 LIGHT BLUE / AZUL CLARO

***TPU (THERMOPLASTIC POLYURETHANE / POLIURETANO TERMOPLÁSTICO)**

** Colors are for illustration purposes only; please request a sample catalog.
* Los colores son meramente ilustrativos; solicite el catálogo de muestras.*



PLASTIC
Regulator
TRABILLAS PLASTICAS
3,7g

The colors are more solid and vivid, making this product stand out from the competition.


Los colores son más sólidos y vivos, siendo una de las ventajas de este producto frente a la competencia.

Product Advantages / Ventajas del producto:

- Made from pure raw material;
- Utilización de materia prima pura;
- Free of impurities and unpleasant odors;
- Libre de impurezas y olores desagradables;
- Excellent finish with no burrs on the edges;
- Excelente acabado sin rebabas en los bordes;
- High-quality material ensures better fit between male and female parts.
- Material de alta calidad que garantiza una mejor fijación entre las partes macho y hembra.

REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	COMPOSITION COMPOSICIÓN	QUANTITY CANTIDAD
REG-04	 RED / ROJO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-05	 GREEN / VERDE	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-07	 BLUE / AZUL	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-08	 GRAY / GRIS	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-09	 BLACK / NEGRO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-10	 WHITE / BLANCO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-12	 NAVY / AZUL MARINO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-19	 KHAKI / CAQUI	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-20	 LIGHT GRAY / GRIS CLARO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-21	 LIGHT PINK / ROSA CLARO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-23	 CAMEL / CARAMELO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-24	 GRAPHITE / GRAFITO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-25	 YELLOW / AMARILLO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-26	 DARK RED / VINO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-27	 DARK GREEN / VERDE MILITAR	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.

* Colors are for illustration purposes only; please request a sample catalog.
* Los colores son meramente ilustrativos; solicite el catálogo de muestras.



Regulator PROFLEX

TRABILLA PROFLEX

4,8g

The ProFlex Regulator has introduced a new class of regulators with a weight of 4.8g, made of 100% Polyethylene, and features a more robust construction with extended durability. It also comes in 8 colors to better customize your product, colors that match the entire line of Lola mesh products.

La trabilla ProFlex ha inaugurado una nueva clase de trabillas con un peso de 4,8g, fabricado en 100% Polietileno, y cuenta con una construcción más resistente y de mayor durabilidad. También está disponible en 8 colores para personalizar mejor tu producto, colores que combinan con toda la línea de mallas Lola.

Vantagens do produto:

- Sewing guide for the brim;
- Guía para coser la visera;
- Flexible material;
- Material flexible;
- Vibrant colors.
- Colores vibrantes.

REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	COMPOSITION COMPOSICIÓN	QUANTITY CANTIDAD
REG-04	 RED / ROJO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-05	 GREEN / VERDE	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-09	 BLACK / NEGRO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-10	 WHITE / BLANCO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-12	 NAVY / AZUL MARINO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-19	 KHAKI / CAQUI	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-24	 GRAPHITE / GRAFITO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.
REG-26	 DARK RED / VINO	Polyethylene / Polietileno	5.000 un.

* Colors are for illustration purposes only; please request a sample catalog.

* Los colores son meramente ilustrativos; solicite el catálogo de muestras.



CUSTOMIZED REGULATOR
TRABILLA PERSONALIZADA

**CUSTOMIZE
IT YOUR WAY!**
¡PERSONALÍZALO A TU MANERA!
WEIGHT / PESO: 3,5g a 5,0g



Completely customizable, from color, weight, to the regulator design.
Providing your company or production with a unique and exclusive piece.

Totalmente personalizable, desde el color, el gramaje, hasta el diseño del regulador.
Proporcionando a tu empresa o producción una pieza única y exclusiva.

*CHECK THE CONDITIONS WITH A SALES CONSULTANS.

*CONSULTE LAS CONDICIONES CON UN ARESOR DE VENTAS.



Heat Transfer Film

PELÍCULA
TERMOADHESIVA

Also known as Hot Melt, it is used for the bonding process (also called fusion) of patches and appliqués to fabrics or other materials. Due to the quality of the adhesive and its high bonding strength, once applied, the patchwork becomes highly resistant on fabrics and even on flip-flops, allowing for numerous washes of the finished piece.

Lola's heat transfer film product comes with a protective liner for application during transfer, ensuring a clean process during application.

Used in products: **Patchwork, labels, appliqués, crafts.**

Conocida como Hot Melt, se utiliza para el proceso de pegado (también llamado fusión) de parches y apliques en telas u otros materiales.

Debido a la calidad del adhesivo y su alto poder de adherencia, una vez aplicado, el patchwork se vuelve súper resistente en telas e incluso en sandalias, permitiendo numerosas lavadas de la pieza terminada.

El producto película termoadhesiva de Lola cuenta con un liner de protección para la aplicación en el transfer, evitando así ensuciar durante la aplicación.

Utilizado en productos: **Patchwork, etiquetas, apliques, artesanías.**

REFERENCE REFERENCIA	WEIGHT PESO	DIMENSIONS DIMENSIONES
TC-10	7,5 kg	0,48 x 100 m

HEAT TRANSFER - Patch Fusion / Patch - Application Process

TERMOADHESIVO - Fusión de Apliques / Parche - Proceso de Aplicación



01 - Place the patch on the press with the face down.

01 - Coloca el parche en la prensa con la face hacia abajo.



02 - Place the film with the adhesive side facing down. Press at 125/145°C for 5/8 seconds.

02 - Coloca la película con el adhesivo hacia abajo. Presiona a 125/145°C durante 5/8 segundos.



03 - Remove the protective film, and then remove the patch.

03 - Retira la protección de la película y luego retira el parche.



04 - Place the patch on the fabric with the adhesive side down. Press at 140/160°C for 8/12 seconds.

04 - Coloca el parche en la tela con el adhesivo hacia abajo. Presiona a 140/160°C durante 8/12 segundos.



05 - Done. The patch is now fixed to the piece.

05 - Listo. El parche está fijado en la prenda.



Thermo Soluble Film

PELÍCULA TERMOSOLUBLE

An evolution of non-woven interlining, developed to facilitate the embroidery process, bringing an interlining that is streak-free, flexible for handling, speeding up the cleaning process, and, most importantly, reducing costs.

Formaldehyde and formalin are not used in its composition. Recommended for embroidery production, it provides excellent finishing and comfort, making it suitable even for children's clothing and large embroidery projects.

Used in products: **Embroidery, crafts, Richelieu lace.**

Una evolución de la entretela no tejida, desarrollada para facilitar el proceso de bordado, ofreciendo una entretela sin estrías, flexible para su manipulación, agilizando el proceso de limpieza y, principalmente, reduciendo costos.

No se utiliza formaldehído ni formalina en su composición. Indicada para la confección de bordados, ofrece un excelente acabado y comodidad, siendo utilizada incluso en confección infantil y en bordados grandes.

Utilizado en productos: **Bordado, artesanía, richiliê.**


*Complete cleaning at touch. *Limpieza total al tacto.



MAGIC FILM - Preparing the piece for embroidery PELICULA MAGICA - Preparando la pieza para el bordado:



01 - Distribute the Magic Film cutouts on the embroidery machine table.
01 - Distribuye los recortes de Película Mágica en la mesa de la bordadora.



02 - Position the Magic Film normally on the underside.
02 - Coloca la Película Mágica normalmente en la parte inferior.



03 - Start the embroidery.
03 - Comienza el bordado.



04 - Bordado pronto, com resíduos do Filme Mágico.
04 - Bordado terminado, con residuos de la Película Mágica.

MAGIC FILM - Removing interlining residue / Película Mágica - Retirando los residuos de entretela



05 - Place 10 sheets of Magic Film on the heated thermal table at 140°C and wait for it to melt.
05 - Coloca 10 hojas de Película Mágica sobre la mesa térmica calentada a 140°C y espera a que se derrita.



06 - Place the fabric on the hot table with the Magic Film facing down.
06 - Coloca la tela en la mesa caliente con la Película Mágica hacia abajo.



07 - Roll over the surface of the fabric, pressing for 4 to 8 seconds.
07 - Desliza el rodillo sobre la superficie de la tela, presionando de 4 a 8 segundos.



08 - ANTASTIC. Remove the fabric, now completely free of residue.
08 - FANTÁSTICO. Retira la tela, ahora completamente libre de residuos.

REFERENCE REFERENCIA	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES
LF-05	Polyethylene / Polietileno	1,5 x 100 m



Water-Soluble Film

PELÍCULA
HIDROSOLUBLE



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	COMPOSITION COMPOSICIÓN	DIMENSIONS DIMENSIONES	SOLUBLE SOLUBLE
FH-10	☐	40 g/m ²	Polyvinyl Alcohol / Álcool Polivinílico	1,60 x 100 m	HOT AND COLD WATER AGUA CALIENTE Y FRÍA

The water-soluble film or hydro-soluble film for embroidery can be dissolved in either cold or hot water. The major advantage of this product is the ease of cleaning after embroidery is completed. Simply immerse the piece in water for a few seconds, and it will be clean, removing all residues, preserving the lightness of the piece, and preventing skin irritation during subsequent use.

Since some screen printing processes do not allow immersion in high temperatures, the cold-water solubility of this product is a significant advantage.

Used in products: **Embroidery, crafts, Richelieu lace, lace.**

La película soluble en agua o película hidrosoluble para bordado puede disolverse en agua fría o caliente. La gran ventaja de este producto es la facilidad de limpieza después de realizar el bordado. Basta sumergir la pieza en agua durante unos segundos, y estará limpia, eliminando todos los residuos, preservando la ligereza de la pieza y evitando la irritación de la piel durante el uso posterior.

Dado que algunos procesos de serigrafía no permiten la inmersión en temperaturas elevadas, la característica de solubilidad en agua fría de este producto es una gran ventaja.

Utilizado en productos: **Bordado, artesanía, richiliê, encaje.**

*Complete cleaning at touch. *Limpieza total al tacto.





Fabric ULTRACAP

TELA ULTRACAP

Ultracap is a highly versatile and high-quality fabric, especially suitable for making caps, hats, bags, accessories, and other products. Its characteristics of strength, durability, and ease of care make it an excellent choice for those looking for a reliable fabric with great cost-effectiveness. Its impeccable finish and lightness contribute to the quality and comfort of the products made from it.

Other advantages of Ultracap include greater resistance and color fastness that do not easily transfer or fade.

Ultracap es una tela muy versátil y de alta calidad, especialmente adecuado para la fabricación de gorras, sombreros, bolsos, accesorios y otros productos. Sus características de resistencia, durabilidad y facilidad de cuidado lo convierten en una excelente opción para quienes buscan una tela confiable con una excelente relación calidad-precio. Su acabado impecable y ligereza contribuyen a la calidad y comodidad de los productos fabricados con él.

Otras ventajas del Ultracap son su mayor resistencia y solidez del color, que no transfiere ni se decolora con facilidad.

REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	DIMENSIONS DIMENSIONES
LU-04	 RED / ROJO	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-09	 BLACK / NEGRO	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-10	 WHITE / BLANCO	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-12	 NAVY / AZUL MARINO	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-20	 LIGHT GRAY / GRIS CLARO	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-22	 BEIGE / BEIGE	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-23	 CAMEL / CARAMELO	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-24	 GRAPHITE / GRAFITO	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-26	 DARK RED / VINO	270 g/m ²	1,60 x 100 m
LU-27	 DARK GREEN / VERDE MILITAR	270 g/m ²	1,60 x 100 m

* Colors are for illustration purposes only; please request a sample catalog.
* Los colores son meramente ilustrativos; solicite el catálogo de muestras.



OTTOMAN Fabric

TELA OTTOMAN

Ottoman fabric is the ideal choice for producing fitted caps due to its durability and resistance to creasing. With greater elasticity and structure, its ability to stretch and return to its original shape makes it ideal for caps that need to fit comfortably on the head.

The softness of the Ottoman fabric provides a pleasant sensation, making it comfortable for prolonged use.

Other advantages of Ottoman fabric include ventilation, color durability, and design versatility.

La tela Ottoman es la elección ideal para la producción de gorras ajustadas debido a su durabilidad y resistencia a las arrugas. Con mayor elasticidad y estructura, su capacidad para estirarse y volver a su forma original lo hace ideal para gorras que necesitan ajustarse cómodamente a la cabeza.

La suavidad del Ottoman proporciona una sensación agradable, haciéndolo cómodo para un uso prolongado.

Otras ventajas de la tela Ottoman son la ventilación, durabilidad del color y versatilidad en el diseño.



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	WEIGHT GRAMAJE	DIMENSIONS DIMENSIONES
LOT-04	 RED / ROJO	280 g/m ²	1,60 x 100 m
LOT-05	 GREEN / VERDE	280 g/m ²	1,60 x 100 m
LOT-07	 ROYAL BLUE / AZUL ROYAL	280 g/m ²	1,60 x 100 m
LOT-09	 BLACK / NEGRO	280 g/m ²	1,60 x 100 m
LOT-10	 WHITE / BLANCO	280 g/m ²	1,60 x 100 m
LOT-12	 NAVY / AZUL MARINO	280 g/m ²	1,60 x 100 m
LOT-20	 LIGHT GRAY / GRIS CLARO	280 g/m ²	1,60 x 100 m
LOT-23	 CAMEL / CARAMELO	280 g/m ²	1,60 x 100 m
LOT-24	 GRAPHITE / GRAFITO	280 g/m ²	1,60 x 100 m
LOT-26	 DARK RED / VINO	280 g/m ²	1,60 x 100 m

* Colors are for illustration purposes only; please request a sample catalog.
* Los colores son meramente ilustrativos; solicite el catálogo de muestras.



SUEDE Fabric

TELA SUEDE

Suede is a fabric that exudes elegance and comfort. With its soft texture and luxurious appearance, it is perfect for those seeking style and sophistication. Its versatility allows for the creation of timeless pieces full of personality. Besides its beauty, suede is also durable and easy to care for, making it a practical and smart choice for those who value quality and comfort. Discover the world of possibilities that suede offers and add a touch of luxury to your pieces.

El suede es una tela que exhala elegancia y confort. Con su textura suave y apariencia lujosa, es perfecto para quienes buscan estilo y sofisticación. Su versatilidad permite crear piezas atemporales y llenas de personalidad. Además de su belleza, el suede también es duradero y fácil de cuidar, lo que lo convierte en una elección práctica e inteligente para quienes valoran calidad y confort. Descubre el mundo de posibilidades que el suede ofrece y añade un toque de lujo a tus prendas.

REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	COMPOSITION COMPOSICIÓN	WEIGHT GRAMAJE	DIMENSIONS DIMENSIONES
LSU-09	BLACK / NEGRO	Polyester / Poliéster	160 g/m²	1,50 x 100 m
LSU-18	DARK BROWN / MARRÓN OSCURO	Polyester / Poliéster	160 g/m²	1,50 x 100 m
LSU-23	CAMEL / CARAMELO	Polyester / Poliéster	160 g/m²	1,50 x 100 m
LSU-28	OFF-WHITE / BLANCO OFF	Polyester / Poliéster	160 g/m²	1,50 x 100 m

WOOL Fabric

TELA LANA

Wool is a type of fabric that has a distinct weaving pattern, characterized by a diagonal line on the fabric's surface. Wool twill is known for its durability and strength, making it a popular choice for a variety of applications. Naturally insulating, it provides warmth in cold climates and coolness in hot climates, making wool an ideal choice for garments designed for different seasons.

La tela de lana es un tipo de tejido que tiene un patrón de tejido distintivo, caracterizado por una línea diagonal en la superficie del tejido. La sarga de lana es conocida por su durabilidad y resistencia, lo que la convierte en una opción popular para una variedad de aplicaciones. Naturalmente aislante, proporciona calor en climas fríos y frescura en climas cálidos, siendo la lana una opción ideal para prendas destinadas a diferentes estaciones del año.

REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	COMPOSITION COMPOSICIÓN	WEIGHT GRAMAJE	DIMENSIONS DIMENSIONES
LW-04	RED / ROJO	Wool / Lana	290 g/m²	1,50 x 100 m
LW-07	BLUE / AZUL	Wool / Lana	290 g/m²	1,50 x 100 m
LW-08	GRAY / GRIS	Wool / Lana	290 g/m²	1,50 x 100 m
LW-09	BLACK / NEGRO	Wool / Lana	290 g/m²	1,50 x 100 m
LW-12	NAVY / AZUL MARINO	Wool / Lana	290 g/m²	1,50 x 100 m
LW-20	LIGHT GRAY / GRIS CLARO	Wool / Lana	290 g/m²	1,50 x 100 m
LW-22	BEIGE / BEIGE	Wool / Lana	290 g/m²	1,50 x 100 m



E.V.A



REFERENCE REFERENCIA	COLOR COLOR	TRICKLNESS GROSOR	DIMENSIONS DIMENSIONES
LEV-301	 BLACK / NEGRO	3,0 mm	1,05 x 2,20 m
LEV-302	 WHITE / BLANCO	3,0 mm	1,05 x 2,20 m
LEV-303	 GRAY / GRIS	3,0 mm	1,05 x 2,20 m
LEV-304	 RED / ROJO	3,0 mm	1,05 x 2,20 m
LEV-305	 YELLOW / AMARILLO	3,0 mm	1,05 x 2,20 m
LEV-306	 GREEN / VERDE	3,0 mm	1,05 x 2,20 m
LEV-307	 DARK GREEN / VERDE OSCURO	3,0 mm	1,05 x 2,20 m
LEV-308	 BLUE / AZUL	3,0 mm	1,05 x 2,20 m

Lola E.V.A. is used to add volume to embroidery.

Known as the 3D effect, the E.V.A. becomes invisible once the embroidery is complete.

It provides the exact density to withstand the pressure of the embroidery needle, preventing unwanted compression of the thickness.

It also offers the ideal hardness to be removed after embroidery, leaving the piece residue-free.

El E.V.A. de Lola se utiliza para dar volumen a los bordados.

Conocido como efecto 3D, el E.V.A. no es visible una vez que el bordado está terminado. Ofrece la densidad exacta para resistir la presión de la aguja del bordado, evitando la compresión no deseada del grosor. También proporciona la dureza ideal para ser retirado después del bordado, dejando la pieza sin residuos.



* Colors are for illustration purposes only; please request a sample catalog.

* Los colores son meramente ilustrativos; solicite el catálogo de muestras.



Double-Face Tape

CINTA DOBLE FACE

Lola Solutions Double-Face Tape is made from polyacrylate resin, providing a high adhesive power. It is commonly used to fix pieces to be embroidered on machines and for footwear manufacturing where there is a high demand for adhesion.

Used in products: **Embroidery, crafts, stationery, carpet installation, promotional advertising.**

La Cinta Doble Face Lola Soluciones está compuesta por resina de poliacrilato, proporcionando un alto poder de adherencia.

Se utiliza mucho para fijar piezas que serán bordadas en las máquinas y para la fabricación de calzado donde existe un alto nivel de exigencia para la fijación.

Utilizado en productos: **Bordado, artesanía, papelería, tapicería, publicidad promocional.**

REFERENCE REFERENCIA	WIDTH ANCHO	LENGTH LONGITUD	MICRAGE MICRAJE	QUANTITY / BOX CANTIDAD CAJA
FD-01	19 mm	30 m	170 micras	100 un.



lola

We continue to contribute to the growth and productivity of the garment industry through technology and resource management focused on performance and sustainability.

Offering excellent products with great cost-effectiveness.



Seguimos contribuyendo al crecimiento y la productividad del sector de la confección a través de la tecnología y la gestión de recursos enfocados en el rendimiento y la sostenibilidad.

Ofreciendo excelentes productos con una excelente relación calidad-precio.

CONTACT OUR SALES TEAM!

¡PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS!



 Lolaisolutions

 Lolaisolutionsss



lola.com.br
lolainternational.com

Follow / Siga:   

Hong Kong . China

Rooms 2103-04, 24/F,
Wing on Centre,
111 Connaught Road Central

ASIA

+86 (137) **1924.3197**

SOUTH AMERICA

+55 (43) **99139.2103**